

E-mail

Configuração da conta Office 365 num cliente de email (POP/IMAP)

O acesso à conta de email Office 365 num programa-cliente de email como o [Thunderbird](#) requer a utilização de protocolos POP ou IMAP. As definições para configuração da conta de email estão disponíveis [online](#) (Definições > Correio > Sincronizar e-mail), conforme a [Ilustração 1](#).

Adicionalmente, **a partir do início de 2023**, será necessário alterar o método de autenticação para **OAuth2** por [imposição da Microsoft](#), conforme a [Ilustração 2](#) (exemplo do Thunderbird: Editar > Definições da conta > Definições do servidor > Definições de segurança > Método de Autenticação) e a [Ilustração 3](#) (exemplo do Thunderbird: Editar > Definições da conta > Servidor de envio (SMTP) > Autenticação e segurança > Método de Autenticação).

Atualização 20/1/2023: a autenticação OAuth2 não funciona corretamente com o Office 365 na [versão 102.7.0 do Thunderbird](#), devendo os utilizadores afetados descarregar a versão [102.6.1](#) ou aguardar o lançamento da versão corrigida 102.7.1 (a versão instalada pode ser verificada seguindo as instruções em <https://support.mozilla.org/en-US/kb/find-what-version-thunderbird-you-are-using>).

E-mail

Settings

Search settings

General

Mail

Calendar

People

View quick settings

Layout

Compose and reply

Attachments

Rules

Sweep

Junk email

Customize actions

Sync email

Message handling

Forwarding

Automatic replies

Retention policies

Groups

Sync email

POP and IMAP

POP options

Let devices and apps use POP

☒ Yes

☐ No

POP setting

Server name: outlook.office365.com
Port: 995
Encryption method: TLS

IMAP setting

Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: TLS

SMTP setting

Server name: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption method: STARTTLS

Definições do servidor

Tipo de servidor: Servidor de correio IMAP
Nome do servidor: outlook.office365.com Porta: 993 Predefinida: 993
Nome de utilizador: @isep.ipp.pt

Definições de segurança

Segurança da ligação: SSL/TLS
Método de autenticação OAuth2

Ilustração 2: Método de autenticação OAuth2 no Thunderbird

Ilustração 1: Configuração POP/IMAP

E-mail

Servidor SMTP

Definições

Descrição:

SMTP Office 365

Nome do servidor:

smtp.office365.com

Porta:

587



Pré-definido:587

Autenticação e segurança

Segurança da ligação:

STARTTLS



Método de autenticação:

OAuth2



Nome de utilizador:

@isep.ipp.pt

Cancelar

OK

Ilustração 3: Configuração SMTP com OAuth2 no Thunderbird

ID de solução Único: #1031

Autor: Ari Constâncio

Atualização mais recente: 2023-01-26 01:12